

Accessibility Check - Gut Raunerhof

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Garderobe

| | |
|--|------|
| Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Ja |
| Gibt es im Garderobenbereich Personal, das Hilfe leistet? | Ja |
| Wenn es einen Tisch bei der Garderobe gibt - ist dieser unterfahrbar? | Nein |

Eingang

| | |
|---|----|
| Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Ja |
| Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Ja |
| Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentrögen)? | Ja |
| Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? | Ja |
| Ist der Eingang blendfrei beleuchtet? | Ja |

Beschilderung

| | |
|--|------|
| Gibt es Symbole zum besseren Verständnis? | Ja |
| Ist die Beschilderung in einer Höhe von 160 cm? | Ja |
| Ist die Beschilderung in großer Schrift? | Ja |
| Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet? | Ja |
| Gibt es eine tastbare Beschilderung? | Nein |
| Gibt es eine Beschilderung in Braille? | Nein |
| Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)? | Nein |

Eingangshalle

| | |
|--|------|
| Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar? | Nein |
| Gibt es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten in einer normalen Höhe? | Ja |
| Gibt es beim Schalter einen abgesenkten Platz der zwischen 70 und 90 cm hoch ist? | Nein |
| Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar? | Ja |
| Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt - ist diese in einer Höhe 70cm oder mobil einsetzbar? | Ja |
| Gibt es in der Eingangshalle eine induktive Höranlage? | Nein |

| | |
|---|----|
| Ist die Eingangshalle blendfrei und gleichmäßig beleuchtet? | Ja |
|---|----|

Türen

| | |
|---|------|
| Ist es eine Schwingtür? | Ja |
| Wird die Tür automatisch geöffnet? | Nein |
| Ist die Tür mindestens 80 cm breit? | Ja |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 150 x 150 cm? | Ja |
| Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? | Ja |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm? | Ja |

Lift

| | |
|---|------|
| Ist der Lift völlig eben erreichbar oder alternativ über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift erreichbar? | Ja |
| Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? | Ja |
| Ist der Eingang vom Lift mindestens 90 cm breit? | Ja |
| Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch? | Ja |
| Ist der Lift mindestens 120 cm tief und 110 cm breit? | Ja |
| Gibt es im Lift tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille? | Ja |
| Sind die Bedienelemente im Lift in einer Höhe von 85 bis 105 cm? | Ja |
| Gibt es eine akustische Ansage im Lift? | Nein |
| Gibt es eine sichtbare Anzeige im Lift? | Ja |
| Ist die Anzeige im Lift groß genug? | Ja |
| Ist die Anzeige im Lift kontrastreich? | Ja |
| Wenn im Lift ein Notruf abgesendet wird, ist die Bestätigung des Notrufs dann auch optisch wahrnehmbar? | Ja |
| Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? | Ja |

Orientierung

| | |
|---|------|
| Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung? | Ja |
| Gibt es Information in großer Schrift? | Ja |
| Gibt es Information in Braille? | Nein |
| Gibt es Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet? | Ja |
| Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung? | Nein |
| Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung? | Nein |

Wege außerhalb

| | |
|---|------|
| Ist der Weg mindestens 100 cm breit? | Ja |
| Ist der Weg überdacht? | Nein |
| Ist der Weg gut beleuchtet? | Ja |
| Ist der Weg eben? | Ja |
| Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)? | Nein |
| Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Blumentröge, Anzeigetafeln, Verkehrszeichen, Fahrradständer, ...) | Ja |
| Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg? | Nein |
| Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg? | Nein |
| Ist der Weg mindestens 120cm breit? | Ja |

Lokale

| | |
|---|------|
| Gibt es eigene Nichtraucherbereiche? | Ja |
| Kann man die Tische verschieben oder ist zwischen den Tischen min. 120 cm Platz? | Ja |
| Sind die Tische unterfahrbar? (Höhe von ca. 70cm) | Ja |
| Gibt es kalorienarme Angebote? | Ja |
| Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder? | Ja |
| Gibt es eine Speisekarte in großer, kontrastierender Schrift? | Ja |
| Gibt es eine Speisekarte in Braille? | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Getränkemenu und Hausinformation | |
| Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist? | Ja |
| Gibt es in der Speisekarte Bilder von den Speisen? | Nein |
| Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen? | Ja |
| Darf man Partnerhunde mitbringen? | Ja |
| Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere hindernd ist? | Ja |
| Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen? | Ja |
| Gibt es Außenanlagen mit Spielmöglichkeiten? (Grünfläche, Spielplätze) | Ja |
| Sind diese Außenanlagen für Kinder mit den notwendigen Vorkehrungen zur Sicherheit der Kinder ausgestattet?(Abschirmung vor Parkplatz und Straßenverkehr, geprüfte Spielgeräte) | Ja |
| Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug) | Ja |
| Bieten Sie Kinderbetreuung an? | Ja |
| Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung? | Ja |

| | |
|---|------|
| Gibt es halbe Portionen von den Speisen? | Ja |
| Gibt es eigene Speiseangebote für Personen mit Lebensmittelallergien? | Ja |
| Ist das Lokal frei von Teppichen, Polstermöbel, Vorhängen? | Nein |
| Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult? | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> Küchenpersonal | |
| Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind? | Ja |

WC

Unterkunft

| | |
|---|------|
| Gibt es ein Informationssystem zur leichteren Orientierung? | Ja |
| Sind Partnerhunde erlaubt? | Ja |
| Kann man Medikamente in einem Kühlschrank lagern? | Ja |
| Gibt es in der Nähe der Unterkunft (im Umkreis von 10-15km) ein Krankenhaus? | Ja |
| Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen? | Ja |
| Gibt es Außenanlagen mit Spielmöglichkeiten und sind diese mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen versehen? | Ja |
| Wird Kinderbetreuung angeboten? (im Kommentar: Altersbeschränkung, zeitliche Beschränkung, Qualifikation der BetreuerInnen) | Ja |
| Gibt es eigene Kinderbetten/Gitterbetten? | Ja |
| Gibt es auf Wunsch ein Babyphon? | Nein |
| Gibt es eine Kinderbadewanne? | Nein |
| Gibt es auf Wunsch einen Fläschchenwärmer? | Nein |
| Liegt das Hotel auf mindestens 1500m Meereshöhe? | Nein |
| Sind Haustiere verboten? | Nein |
| Gibt es Informationen über die aktuelle örtliche Pollenbelastung? | Ja |
| Ist der Betrieb auf Schimmelpilz und Milbenfreiheit zertifiziert? | Nein |
| Sind die MitarbeiterInnen nachweisbar durch ErnährungsberaterInnen geschult? | Ja |
| Sind die MitarbeiterInnen auf Kreuzallergien geschult? | Nein |
| Gibt es spezielle Matratzenüberzüge (Encasings)? | Nein |
| Gibt es im Zimmer einen Pollenfilter, der regelmäßig ausgetauscht wird? | Nein |
| Gibt es im Zimmer einen Blink-und Vibrationswecker? | Nein |
| Gibt es einen Telefon-Hörverstärker? | Nein |
| Gibt es ein Schreibtelefon oder alternative Kommunikationsmöglichkeiten für Gehörlose? (z. B. gratis Internet...) | Nein |
| | |

| | |
|--|------|
| Wird mit antiallergenen Putzmitteln gereinigt? | Nein |
| Wird die Wäsche mit anitallergenen Waschmitteln gewaschen? | Nein |
| Sind die wesentlichen Informationen für Gäste optisch wahrnehmbar? | Ja |

Badezimmer

Wege innerhalb

| | |
|---|------|
| Ist der Weg mindestens 100 cm breit? | Ja |
| Sind die Wege frei von Teppichen? | Ja |
| Ist der Weg blendfrei beleuchtet? | Ja |
| Ist der Weg eben? | Ja |
| Ist der Weg max. 100m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg? | Ja |
| Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher, ...) | Ja |
| Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)? | Nein |
| Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg? | Nein |
| Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg? | Ja |
| Ist der Weg mindestens 120cm breit? | Ja |

Hotelzimmer

| | |
|--|------|
| Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Ja |
| Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Nein |
| Kann das Fenster automatisch geöffnet werden? | Nein |
| Ist der Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm? | Ja |
| Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120cm x 120cm? | Nein |
| Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 120 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist) | Nein |
| Gibt es ein höhenverstellbares Bett? | Nein |
| Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm? | Nein |
| Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von max. 110 cm? | Nein |
| Kann ein Licht vom Bett aus eingeschaltet werden? | Ja |
| Ist das Telefon neben dem Bett? | Nein |
| Ist die Tür vom Balkon mindestens 80 cm breit? | Nein |
| Ist der Balkon völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Nein |

| | |
|---|------|
| Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Ja |
| Gibt es beim Zugang zum Balkon max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Nein |
| Gibt es am Balkon einen Handlauf? | Ja |
| Ist der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105cm? <u>Anmerkung:</u> 110 cm | Nein |
| Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen? | Ja |
| Ist das Zimmer frei von Teppichen? | Ja |
| Ist das Zimmer frei von Vorhängen? | Ja |
| Ist das Zimmer durchgängig berollbar? (keine bzw. Niederflorteppiche) | Ja |
| Hat das Bett eine harte Kante? | Ja |
| Gibt es beim Zugang zum Hotelzimmer max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Ja |
| Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung? | Nein |
| Ist das Bett unterfahrbar? | Nein |
| Gibt es im Zimmer einen Pollenfilter, der regelmäßig ausgetauscht wird? | Nein |
| Im Zimmer sind Türklopfen, Klingeln durch Blinksignale eindeutig wahrnehmbar? | Nein |
| Gibt es ein optisches Alarmsystem, das auch im Bad wahrnehmbar ist? | Nein |
| Wenn es im Zimmer einen Fernseher gibt - ist dieser mit Videotext-Decoder ausgestattet? | Ja |
| Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 120cm x 120 cm? | Ja |
| Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 100 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist) | Nein |

Interview mit der verantwortlichen Person

| | |
|--|------|
| Wieviele Personen, die persönliche Unterstützung benötigen als Gäste/Kunden: mehr als 100? | Nein |
| Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht? | Nein |
| Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen? | Ja |
| Gibt es hörbare Sicherheitshinweise? | Nein |
| Gibt es Sicherheitshinweise auf Video? | Nein |
| Gibt es ein hörbares Alarmsystem? | Nein |
| Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem? | Nein |

| | |
|---|------|
| Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder oder ein Kinderklo? | Nein |
| Gibt es eine Kinderbetreuung? | Ja |
| Gibt es im Notfall Hilfe für RollifahrerInnen und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt? | Nein |
| Werden Partnerhunde akzeptiert? | Ja |
| Gibt es ein sichtbares Alarmsystem? | Nein |
| Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? | Nein |
| Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? | Nein |