

Accessibility Check - Fahrtechnikzentrum Fohnsdorf

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Haupteingang	
Ist der Eingang blendfrei beleuchtet?	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.- außer es ist rechts oder links davon sehr viel Platz)?	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? <u>Anmerkung:</u> Schwelle von 2-3 cm	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? <u>Anmerkung:</u> Schwelle von 2-3 cm	Ja

Lokale	
Gibt es eigene Nichtraucherbereiche?	Ja
Kann man die Tische verschieben oder ist zwischen den Tischen mind. 120 cm Platz?	Ja
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von ca. 75 cm? <u>Anmerkung:</u> bei der Terasse in einer Höhe von 68 cm	Ja
Gibt es kalorienarme Angebote?	Nein
Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder?	Ja
Gibt es eine Speisekarte in großer, kontrastierender Schrift?	Nein
Gibt es eine Speisekarte in Braille?	Nein
Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist?	Ja
Gibt es in der Speisekarte Bilder von den Speisen?	Nein
Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen?	Ja
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere hindernd ist?	Ja
Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?	Nein
Gibt es Außenanlagen mit Spielmöglichkeiten? (Grünfläche, Spielplätze)	Nein

Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug)	Ja
Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung?	Nein
Gibt es halbe Portionen von den Speisen?	Ja
Gibt es eigene Speiseangebote für Personen mit Lebensmittelallergien?	Ja
Ist das Lokal frei von Teppichen, Polstermöbel, Vorhängen?	Ja
Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult?	Nein
Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Seminarraum	

Türen Seminarraum 1 und 2

Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit?	Ja
<u>Anmerkung:</u> 100 cm	
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm?	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit?	Ja
Ist es eine Glastür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Schiebetür?	Nein
Ist es eine Drehtür?	Nein
Ist es eine Schwingtür?	Nein

Türen WC

Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 85 cm	
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm?	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit?	Ja
<u>Anmerkung:</u> 85 cm	
Ist es eine Glastür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein

Ist es eine Drehtür?	Nein
Ist es eine Schiebetür?	Nein
Ist es eine Schwingtür?	Nein

WC Damen

Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Nein
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Nein
Ist es ein Herren-WC?	Nein
Ist es ein Damen-WC?	Ja
Ist es ein Behinderten-WC?	Nein
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105?	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke?	Nein
Sind die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 105 cm?	Ja
Gibt es im WC ein Waschbecken?	Ja
Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von 80cm?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 84 cm	
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 90 x 150 cm	
Gibt es ein Kinder-WC?	Nein
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder?	Nein
Gibt es einen Wickeltisch im WC?	Nein
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90cm Platz?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?	Nein
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100 cm)?	Ja
Ist der Platz vor dem WC für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe ausreichend (ca. 100 x 100 cm- bitte Maß angeben)?	Nein

Garderobe

Sind die Garderobenhaken in einer Höhe von 85cm bis 105cm?	Nein
Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang	

über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es bei der Garderobe max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
<u>Anmerkung:</u> völlig eben erreichbar	
Gibt es im Garderobenbereich Personal, das Hilfe leistet?	Ja
Wenn es einen Tisch bei der Garderobe gibt - ist dieser unterfahrbar in einer Höhe von ca. 75 cm?	Ja

Interview mit der verantwortlichen Person

Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen?	Ja
Gibt es hörbare Sicherheitshinweise?	Nein
Gibt es Sicherheitshinweise auf Video?	Nein
Gibt es ein hörbares Alarmsystem?	Nein
Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem?	Nein
Wird Kinderbetreuung angeboten? (Wenn ja: Anmerkung über Altersbeschränkung, zeitliche Beschränkung, Qualifikation der BetreuerInnen etc.)	Nein
Gibt es im Notfall Hilfe für RollifahrerInnen und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt?	Nein
Werden Partnerhunde akzeptiert?	Ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem?	Nein
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste?	Ja

Parkplatz

Gibt es einen sichtbar gekennzeichneten Behindertenparkplatz und ist dieser mindestens 350 cm breit?	Nein
Gibt es zumindest einen gekennzeichneten Mutter-Kind-Parkplatz?	Nein
Ist der Parkplatz überdacht?	Nein
Ist der Parkplatz in der Nähe des Eingangs? (ca. 100 m)	Ja
Kann man vom Parkplatz aus Hilfe holen? (Notglocke etc.)	Nein

Beschilderung

Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Nein
<u>Anmerkung:</u> Beschilderung innen	
Ist die Beschilderung in einer Höhe von 160 cm?	Nein
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Nein
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Nein

Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Nein
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein
Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?	Nein

Wege außerhalb

Ist der Weg mindestens 120 cm breit?	Ja
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (z.B. Blumentröge, Anzeigetafeln, Fahrradständer, etc.-außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Ist der Weg eben?	Ja
Ist der Weg gut beleuchtet?	Ja
Ist der Weg überdacht?	Nein
Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja

Wege innerhalb

Ist der Weg mindestens 120 cm breit?	Ja
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher ect. oder ist links oder rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Ist der Weg eben?	Ja
Ist der Weg blendfrei beleuchtet?	Nein
Sind die Wege frei von Teppichen?	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja

Orientierung außerhalb

Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung? (z.B. Folder)	Ja
Gibt es Information in großer Schrift? (mind. Schriftgröße 14)	Nein
Gibt es Information über die Eckdaten der Einrichtung in Braille? (z.B. Folder)	Nein
Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?	Nein
Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung? (z.B. Fluchtplan)	Nein
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung?	Nein

Orientierung innerhalb

Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung? (z.B. Folder)	Ja
Gibt es Information in großer Schrift? (mind. Schriftgröße 14)	Nein
Gibt es Information über die Eckdaten der Einrichtung in Braille? (z.B. Folder)	Nein
Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?	Nein
Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung? (z.B. Fluchtplan)	Ja
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung?	Nein

Türen Haupteingang

Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Schiebetür?	Nein
Ist es eine Drehtür?	Nein
Ist es eine Schwingtür?	Nein
Ist es eine Glastür?	Ja
Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet?	Nein
Ist die Tür mindestens 80 cm breit?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm?	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? <u>Anmerkung:</u> 108 cm	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm?	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? <u>Anmerkung:</u> 100 cm	Ja
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja

WC Herren

Ist es ein Behinderten-WC?	Nein
Ist es ein Damen-WC?	Nein
Ist es ein Herren-WC?	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Nein
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)?	Ja
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105?	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke?	Nein
Sind die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 105 cm?	Ja

Gibt es im WC ein Waschbecken?	Ja
Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von 80cm? <u>Anmerkung:</u> 84,5 cm	Nein
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm? <u>Anmerkung:</u> 125 x 150 cm	Nein
Gibt es ein Kinder-WC?	Nein
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder?	Nein
Gibt es einen Wickeltisch im WC?	Nein
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90cm Platz?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?	Nein
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100 cm)? <u>Anmerkung:</u> 125 x 150 cm	Ja
Ist der Platz vor dem WC für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe ausreichend (ca. 100 x 100 cm- bitte Maß angeben)?	Ja

Eingangshalle (von beiden Eingängen erreichbar)

Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar?	Ja
Gibt es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten in einer normalen Höhe?	Ja
Gibt es beim Schalter einen abgesenkten Platz der zwischen 70 und 90 cm hoch ist oder einen abgesenkten Platz daneben?	Ja
Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar?	Ja
Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt - ist diese in einer Höhe 70cm oder mobil einsetzbar? <u>Anmerkung:</u> mobile Kassa	Ja
Gibt es in der Eingangshalle eine induktive Höranlage?	Nein
Ist die Eingangshalle blendfrei und gleichmäßig beleuchtet?	Nein

Eingang (über Terasse)

Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.- außer es ist rechts oder links davon sehr viel Platz)?	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? <u>Anmerkung:</u> 9 cm hohe Bordsteinkante	Ja

Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? <u>Anmerkung:</u> 9 cm hohe Bordkante	Nein
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? <u>Anmerkung:</u> 9 cm hohe Bordsteinkante	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja
Ist der Eingang blendfrei beleuchtet?	Ja

Türe Terrasseneingang	
Ist es eine Schwingtür?	Nein
Ist es eine Drehtür?	Nein
Ist es eine Schiebetür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Glastür?	Nein
Ist die Tür mindestens 80 cm breit?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm?	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? <u>Anmerkung:</u> 110 cm	Nein
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm?	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit?	Ja
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja