

Accessibility Check - Elfenberg Wild- und Erlebnispark Mautern

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Orientierung	
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung?	Nein
Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?	Ja
Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung? (z.B. Fluchtplan)	Ja
Gibt es Information über die Eckdaten der Einrichtung in Braille? (z.B. Folder)	Nein
Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer Schrift? (mind. Schriftgröße 14)	Nein
Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung? (z.B. Folder)	Ja

Interview mit der verantwortlichen Person	
Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt?	Ja
Wird Kinderbetreuung angeboten? (Wenn ja: Anmerkung über Altersbeschränkung bzw. andere Beschränkungen)	Nein
Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen?	Ja
Gibt es hörbare Sicherheitshinweise? <u>Anmerkung:</u> Überwachungszentrale	Ja
Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht?	Nein
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste?	Ja
Werden Partnerhunde akzeptiert?	Ja

Parkplatz	
Befindet sich der Parkplatz auf einer ebenen Fläche? (ÖNorm B 1610: max. 3% Gefälle, ohne Rasensteine oder großformatige Kopfsteinpflaster)	Ja
Ist der Parkplatz mittels Bodenmarkierung und Beschilderung markiert?	Nein
Kann man vom Parkplatz aus Hilfe holen? (Notglocke etc.)	Nein
Ist der Parkplatz in der Nähe des barrierefreien Eingangs oder barrierefreien Aufzuges? (ca. 100 m)	Ja
Ist der Parkplatz überdacht?	Nein
Gibt es zumindest einen gekennzeichneten Mutter-Kind-Parkplatz?	Nein
Gibt es einen Behindertenparkplatz der mind. 350 cm breit ist? (ÖNorm B 1610: wenn parallel zum Fahrstreifen 350 cm breit, 650 cm lang)	Nein

Türe WC

Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja
Sind die Türansschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist es eine Glastür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein

Türe Vorhaus

Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Sind die Türansschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Nein
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Nein
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist es eine Glastür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein

Wege außerhalb

Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Ja
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein

Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (z.B. Blumentröge, Anzeigetafeln, Fahrradständer, etc.-außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Ist der Weg eben? (ÖNorm B 1610: bei einem Längsgefälle von über 6% griffige Oberfläche)	Nein
<u>Anmerkung:</u> teilweise	
Ist der Weg überdacht?	Nein
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
<u>Anmerkung:</u> überwiegend	
Sind die Wege gut berollbar? (z.B. asphaltiert, fester Sand etc.)	Ja
<u>Anmerkung:</u> größtenteils fester Boden	

Beschilderung

Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Ja
Ist die Beschilderung in einer Höhe von ca. 160 cm? (ÖNorm B 1610: Höhe zwischen 70 und 160 cm)	Ja
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Nein
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein
Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?	Nein
Gibt es eine durchgängige Beschilderung?	Ja
Sind barrierefreie Einrichtungen mit einem Rollstuhl-Symbol gekennzeichnet? (z. B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC's, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen etc.)	Nein

Schaukästen

Sind Schaukästen in einer Höhe von ca. 80 cm montiert?	Ja
Sind Informationen in Schaukästen leicht verständlich formuliert und gestaltet?	Ja
Sind Informationen in Schaukästen groß und kontrastreich gestaltet?	Ja

Kassabereich

Ist der Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar?	Ja
Ist die Kassa/Rezeption unterfahrbar in einer Höhe von ca. 70 cm?	Ja

Gibt es bei der Kassa einen abgesenkten Platz der zwischen 70 und 90 cm hoch ist oder einen abgesenkten Platz daneben? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm breit, Pulthöhe max. 85 cm)	Ja
<u>Anmerkung:</u> 92 cm	
Sind die Bedienelemente von Bankomat oder Kreditkartenschalter max . Zwischen 85 und 100 cm hoch?	Ja
Wenn der Rezeptions- bzw. der Kassenbereich mit Glasscheiben geschützt ist, gibt es eine induktive Höranlage und ist diese als solche gekennzeichnet?	Ja
<u>Anmerkung:</u> es gibt einen Lautsprecher und Mikrophone	
Sind die Preistafeln und Informationen in einer Höhe von 85 bis 100 cm?	Ja
Sind die Preistafeln und Informationen in großer Schrift und kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es beim Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist der Durchgang beim Kassabereich mind. 90 cm breit?	Ja

Park

Sind die Wege mit berollbarem Belag ausgestattet (kein Kies, kein Schotter, kein Sand)?	Ja
<u>Anmerkung:</u> größtenteils fester Boden	
Gibt es Sitzmöglichkeiten?	Ja
Beträgt die Steigung der Wege maximal 6%?	Nein
Sind die Wege durch Zeichen, Farben und/oder Symbole gekennzeichnet?	Ja
<u>Anmerkung:</u> mit Zeichen und Symbolen	
Gibt es Spielmöglichkeiten für Kinder?	Ja
Wenn es Spielmöglichkeiten gibt: sind diese mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen versehen?	Ja

Türe Haupteingang

Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja
Sind die Türanschlätze bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja

Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist es eine Glastür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein

Wanderweg (durch das Areal)

Wenn es ein Themenweg ist (z.B. Fitnessmeile): gibt es eine Beschreibung der Stationen mit Bildern und in einfacher Formulierung? <u>Anmerkung:</u> mit Bildern	Ja
Wenn es mehrere Wege gibt: gibt es eine Beschilderung in unterschiedlichen Farben für die verschiedenen Wege?	Nein
Wenn es eine Beschilderung zu einem speziellen Thema gibt (z.B. Pflanzenbeschreibungen): sind die Texte einfach formuliert?	Ja
Gibt es die Möglichkeit, Rucksack-Träger für Kinder auszuleihen? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist)	Nein
Gibt es eine Jausenstation entlang des Weges? (z.B. Gasthaus, Geschäft, etc.)	Ja
Gibt es einen Trinkbrunnen entlang des Weges?	Ja
Gibt es Abfallkübel entlang des Weges?	Ja
Wenn es Treppen, Stufen, Schwellen gibt: sind diese kontrastreich gekennzeichnet?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Ist der Weg mind. 120 cm breit?	Ja
Ist der Weg mind. 100 cm breit?	Ja
Gibt es Spielplätze entlang des Weges? <u>Anmerkung:</u> Spielplatz, Funpark	Ja
Wenn es Verweilplätze gibt: gibt es unterfahrbare Tische in einer Höhe von ca. 75 cm?	Ja
Wird der Wanderweg regelmäßig gewartet? (z.B. umgestürzte Bäume, Schlaglöcher etc.)	Ja
Gibt es ein taktiles Leitsystem (z.B. Einkerbungen am Handlauf)?	Nein
Gibt es Unterstände für schlechtes Wetter?	Ja
Gibt es einen Handlauf entlang des Weges? <u>Anmerkung:</u> nicht immer	Nein
Ist der Weg schattig?	Ja
Kann man Leihrollstühle ausborgen? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist)	Nein

Wird darauf geachtet, dass keine Gegenstände unvorhergesehen in den Weg hineinragen? (z.B. Äste)	Ja
Gibt es eine regelmäßige Wartung der Einrichtungsgegenstände wie Stufen und Treppen oder Sitz- und Rastgelegenheiten?	Ja
Gibt es eine regelmäßige Überprüfung der lückenlosen Informationskette bestehend aus Informationstafeln, Markierungen, Wegweisern und Leitsystem? (Sind alle Angaben aktuell?)	Ja
Gibt es an den Ein-, Ausstiegen und bei den Zufahrtsmöglichkeiten des Wanderweges barrierefreie Parkplätze?	Nein
Gibt es entlang des Weges ein barrierefreies WC? (Wenn ja, bitte Anmerkung wo es sich befindet)	Nein
Wird der Wanderweg häufig durch Radfahrer genutzt?	Nein
Ist der Wanderweg ein Reitweg?	Nein
Wenn es eine Straße oder ein Fahrweg (ohne Bürgersteig) ist: ist der Weg übersichtlich und wenig stark bzw. schnell Kfz-befahren?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Zufahrt für Lieferanten nur außerhalb der Öffnungszeiten	
Ist der Weg frei von Spalten parallel zum Wegverlauf mit mehr als 3 cm Länge und mehr als 0,5 cm Breite (z.B. Gitterroste)?	Ja
Ist der Weg frei von Spalten quer zum Wegverlauf mit einer Breite von mehr als 3 cm?	Ja
Wenn es Treppen, Stufen, Schwellen gibt, sind diese max. 3 cm hoch?	Nein
Wenn es eine Steigung von mehr als 8% gibt (schwer): Gibt es alle 20-30 m Verweilplätze?	Nein
Wenn es eine Steigung von bis zu 8% gibt (mittel): Gibt es alle 50-100 m Verweilplätze?	Nein
Gibt es eine maximale Querneigung von 6%?	Ja
Wenn es eine Steigung von bis zu 4% gibt (leicht): Gibt es Verweilplätze?	Ja
Gibt es eine maximale Längsneigung von 10%?	Nein
Ist der Weg frei von Steinen mit einem Durchmesser von mehr als 1 cm?	Nein
Ist der Weg eben? (nicht in Bezug auf die Steigung sondern die Oberflächenbeschaffenheit)	Ja
<u>Anmerkung:</u> größtenteils fester Kies und Naturboden	
Überwiegt der Bodenbelag Grasboden?	Nein
Ist der Weg frei von grobem, tiefem Sand oder Kies?	Ja
<u>Anmerkung:</u> größtenteils	
Ist der Weg frei von starker Durchwurzelung, Steinen, starkem Bewuchs und Felsblöcken?	Ja
Überwiegt der Bodenbelag Kopfsteinpflaster oder Kunststeinpflaster?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag "fester Naturboden"?	Ja

Überwiegt der Bodenbelag Platten?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag "wassergebundene Decken"?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag Asphalt?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag Beton?	Nein
Ist der Wanderweg berollbar?	Ja
<u>Anmerkung:</u> größtenteils	
Gibt es entlang des Weges Informationstafeln mit ertastbaren Darstellungen und /oder Braille-Schrift?	Nein
Gibt es entlang des Weges Informationstafeln bzw. Schilder für Kinder?	Ja
Ist der Weg gut sichtbar mit Markierungen gekennzeichnet? (kontrastreich und mit Leuchtstreifen versehen)	Ja
<u>Anmerkung:</u> kontrastreich aber ohne Leuchtstreifen	
Gibt es eine gute Vorabinformation über das Wegenetz, etc.?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Folder mit Plan	
Gibt es eine Reliefdarstellung vom Wanderweg?	Nein
Gibt es eine digitale Wegbeschreibung?	Nein
Gibt es eine Beschreibung der Landschaft?	Nein
Gibt es eine genaue Wegbeschreibung?	Ja
Gibt es Informationen über den Schwierigkeitsgrad des Wanderweges? (z.B. Steigung, Gefälle etc)	Nein
Gibt es ausreichend Sitzgelegenheiten entlang des Weges (ca. alle 100 - 150 Meter)?	Ja
Gibt es eine Auskunft über die Weglänge (Meter, Kilometer) des Wanderweges?	Nein

Stufen (Aufgang Talstation)

Gehen die Handläufe mind. 30 cm über die letzte Stufe hinaus?	Ja
Sind die Stufen breit genug für zwei Personen? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm breit, eingeschränkt barrierefrei ab einer Breite von 100 cm)	Ja
Befindet sich der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm, ab einer Höhe von 90 cm: zusätzlicher Handlauf in einer Höhe von 75 cm)	Ja
Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm, ab einer Höhe von 90 cm: zusätzlich zweiter Handlauf in einer Höhe von 75 cm)	Ja
Haben die Handläufe ein umgreifbares, sicher umfassbares Profil?	Nein
Gehen die Handläufe mind. 40 cm über die letzte Stufe hinaus? (ÖNorm B 1610: mind. 30 cm ist eingeschränkt barrierefrei)	Ja
Gibt es einen Handlauf auf der linken Seite? (treppauf)	Ja

Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend über die gesamte Stufenbreite an der Vorderkante markiert? (z. B. schwarz/gelb)	Nein
Gibt es einen Handlauf auf der rechten Seite? (treppauf)	Ja
Sind alle Stufen gleich hoch?	Ja
Sind die Trittflächen der Stufen mindestens 31 cm tief?	Ja
Sind die Stufen farblich hervorgehoben?	Nein
Sind die Stufen maximal 16 cm hoch?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 17 cm	

WC Talstation

Gibt es einen Wickeltisch im WC?	Ja
<u>Anmerkung:</u> eigener Wickelraum	
Gibt es für den Wickeltisch auswechselbare Papierauflagen?	Ja
Ist dieses WC für Männer und für Frauen zugänglich?	Ja
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder?	Nein
Gibt es ein Kinder-WC?	Ja
<u>Anmerkung:</u> im Herren WC	
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Ja
Gibt es im WC ein Waschbecken?	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von ca. 80 cm montiert und unterfahrbar in einer Höhe von ca. 70 cm? (ÖNorm B 1610: montiert in einer Höhe von 80 bis 85 cm, unterfahrbarer Bereich mind. 20 cm tief und mind. 65 cm hoch)	Ja
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105 cm? (ÖNorm B 1610: 85 bis 90 cm)	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke?	Nein
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)?	Ja
Sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75 bis 90 cm? (ÖNorm B 1610: bei zweireihiger Ausführung max. 85 cm hoch, bei einreihiger Ausführung 75 cm hoch)	Ja
Sind die Haltegriffe lotrecht?	Nein
Sind die Haltegriffe waagrecht?	Ja
Sind die Haltegriffe aufklappbar?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Nein
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Ja
Ist es ein Behinderten-WC?	Ja

Gibt es einen verstellbaren Spiegel oder einen Spiegel der bis zur Waschbeckenkante reicht?	Ja
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe?	Nein
Ist der Platz vor dem WC für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe ausreichend (ca. 100 x 100 cm)? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm)	Ja
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100 cm)? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm)	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1610: mind. 90 cm)	Ja
Ist das WC von rechts befahrbar?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz?	Ja
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Gibt es für den Wickeltisch Desinfektionsmittel?	Nein
Gibt es für den Wickeltisch Desinfektionsmittel?	Nein