

Accessibility Check - Alpinpark Steinmühle - Seckauer Alpen

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Interview mit der verantwortlichen Person

Hat der Großteil des Personals Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht (bsp.Sensibilisierungs-Workshop)? [Ex]	Ja
Wird das Personal dazu angehalten Menschen mit Behinderung zu unterstützen? [Ex]	Ja
Wird Kinderbetreuung angeboten? [BP]	Nein
Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Sicherheitskonzept wird individuell auf die Gruppe abgestimmt	
Werden Partnerhunde akzeptiert? [Ex]	Ja
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? [Ex]	Ja
Wenn Eintritt verlangt wird (z.B. Museum, Theater, Schwimmbad, Therme, Sportangebote): Gibt es für Menschen mit Behinderung oder für die persönliche Assistenz gratis oder ermäßigten Eintritt? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Der Preis richtet sich nach dem individuell abgestimmten Programm	
Wenn Eintritt verlangt wird (z.B. Museum, Schwimmbad, Therme, Sportangebote): Gibt es ermäßigten Eintritt für Familien mit Kindern? [Ex]	Nein

Parkplatz

Betragen die Maße des Behindertenparkplatzes mind. 3,5 m Breite und 6,5 m Länge (5m Länge, wenn quer oder schräg zur Fahrtrichtung)? (Breite: Fläche eines schwellenlos angrenzenden Gehwegs kann eingerechnet werden) [No]	Ja
Gibt es zumindest einen gekennzeichneten Mutter-Kind-Parkplatz? [Ex]	Nein
Gibt es zumindest einen Behindertenparkplatz? (ÖNorm B 1600: Behindertenparkplatz ab 5 Stellplätzen, 2 Behindertenparkplätze ab 51 Stellplätzen, 3 Behindertenparkplätze ab 101 Stellplätzen, usw.) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Parkmöglichkeit für die jeweiligen TeilnehmerInnen vorhanden, Parkmöglichkeit individuell einteilbar	
Beträgt der Höhenunterschied zu Zugängen vom Behindertenparkplatz zu den Wegen oder Gehsteigen max. 3 cm? [BP]	Nein
Wenn es einen Behindertenparkplatz gibt: ist dieser mittels Bodenmarkierung oder Beschilderung markiert? (ÖNormB1610:beides) [Ex]	Nein

Eingang

Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	
---	--

<u>Anmerkung:</u> unebener Waldboden	Nein
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> keine Stufen	
Ist der Eingang frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts oder links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? [Ex]	Ja

Orientierung & Information

Ist die Beschilderung gut sichtbar angebracht? (ÖNorm B 1600: bei lokalen Orientierungsschildern, Raum- und Objektbeschriftungen in einer Höhe von ca. 70 bis 160 cm oder über 200 cm bei Orientierungsschildern) [Ex]	Ja
Ist die Größe der Beschilderung der Lesedistanz angepasst? (ÖNorm B 1610: Lesedistanz zu Schriftgröße = 1 m : 50 mm, 5 m : 150 mm, 10 m : 290 mm, 30 m : 1000 mm, 50 m : 1450 mm) [No]	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet? (gut: schwarz/weiß, gelb; blau/weiß, gelb; weiß/rot, grün; gelb/rot; hell auf dunkel bevorzugen) (ÖNorm B 1600: mind. 30 % des Schwarzweiß - Kontrastes) [No]	Ja
Gibt es ein optisches Leitsystem/Farbleitsystem (ÖNORM B 1600: gewählte Farben bleiben innerhalb des Orientierungssystems gleich, Rot-Grün-Kontraste werden vermieden)? [No]	Nein
Gibt es eine durchgängige Beschilderung oder findet man sich auch ohne diese gut zurecht? [Ex]	Ja
Gibt es geschriebene Information (z.B. Folder) im Bezug auf barrierefreie Angebote? [Ex]	Ja
Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer (mind. Schriftgröße 14) und kontrastreicher Schrift? [Ex]	Nein
Gibt es Information über die Eckdaten in Braille? (z.B. Folder) [Ex]	Nein
Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet? [Ex]	Ja
Gibt es Pläne/Karten vom Angebot? (z.B. Orientierungs- oder Fluchtplan) [Ex]	Nein
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung? [Ex]	Nein

Wanderweg

Gibt es eine Auskunft über die Weglänge (Meter, Kilometer) des Wanderweges?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Auskunft über persönliche Beratung durch Herrn Walder, keine schriftlichen Angaben auf Website	
Gibt es ausreichend Sitzgelegenheiten entlang des Weges (ca. alle 100 - 150 Meter)?	Nein

<u>Anmerkung:</u> aufgrund des Steigungsgrades Sitzmöglichkeiten alle 20 bis 30m notwendig, im Zentrum des Naturparks Sitzmöglichkeiten vorhanden	
Gibt es Informationen über den Schwierigkeitsgrad des Wanderweges? (z.B. Steigung, Gefälle etc)	Ja
<u>Anmerkung:</u> Bildergalerie auf Website, genaue Auskunft über persönliche Beratung durch Herrn Walder	
Gibt es eine genaue Wegbeschreibung?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Bildergalerie auf Website, genaue Auskunft über persönliche Beratung durch Herrn Walder	
Gibt es eine Beschreibung der Landschaft?	Nein
<u>Anmerkung:</u> nicht wörtlich, aber Bildergalerie auf Website	
Gibt es eine digitale Wegbeschreibung?	Nein
Gibt es eine Reliefdarstellung vom Wanderweg?	Nein
Gibt es eine gute Vorabinformation über das Wegenetz, etc.?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Auskunft über persönliche Beratung durch Herrn Walder, Bildergalerie auf Website	
Gibt es entlang des Weges Informationstafeln bzw. Schilder für Kinder?	Nein
Ist der Weg gut sichtbar mit Markierungen gekennzeichnet? (kontrastreich und mit Leuchtstreifen versehen)	Nein
Gibt es entlang des Weges Informationstafeln mit ertastbaren Darstellungen und /oder Braille-Schrift?	Nein
Ist der Wanderweg berollbar?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag Asphalt?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag Beton?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag Platten?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag "wassergebundene Decken"?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag "fester Naturboden"?	Ja
Überwiegt der Bodenbelag Kopfsteinpflaster oder Kunststeinpflaster?	Nein
Ist der Weg frei von starker Durchwurzelung, Steinen, starkem Bewuchs und Felsblöcken?	Nein
Ist der Weg frei von grobem, tiefem Sand oder Kies?	Ja
Überwiegt der Bodenbelag Grasboden?	Nein
Ist der Weg eben? (nicht in Bezug auf die Steigung sondern die Oberflächenbeschaffenheit)	Nein
Ist der Weg frei von Steinen mit einem Durchmesser von mehr als 1 cm?	Nein
Gibt es eine maximale Längsneigung von 10%?	Nein

<u>Anmerkung:20%</u>	
Gibt es eine maximale Querneigung von 6% ?	Nein
<u>Anmerkung:20%</u>	
Wenn es eine Steigung von mehr als 8% gibt (schwer): Gibt es alle 20-30 m Verweilplätze?	Nein
Wenn es Treppen, Stufen, Schwellen gibt, sind diese max. 3 cm hoch?	Nein
Ist der Weg frei von Spalten quer zum Wegverlauf mit einer Breite von mehr als 3 cm?	Nein
Ist der Weg frei von Spalten parallel zum Wegverlauf mit mehr als 3 cm Länge und mehr als 0,5 cm Breite (z.B. Gitterroste)?	Nein
Gibt es entlang des Weges ein barrierefreies WC? (Wenn ja, bitte Anmerkung wo es sich befindet)	Nein
Gibt es an den Ein-, Ausstiegen und bei den Zufahrtsmöglichkeiten des Wanderweges barrierefreie Parkplätze?	Nein
Sind Zufahrtsmöglichkeiten gekennzeichnet?	Ja
Gibt es eine regelmäßige Wartung der Einrichtungsgegenstände wie Stufen und Treppen oder Sitz- und Rastgelegenheiten?	Ja
Wird darauf geachtet, dass keine Gegenstände unvorhergesehen in den Weg hineinragen? (z.B. Äste)	Ja
Gibt es die Möglichkeit, Spezial-Rollstühle auszuleihen? (z.B. besonders outdoor-tauglich, bzw. den Gegebenheiten besonders angepasst, Strandrollstuhl etc.)? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist)	Nein
Ist der Weg schattig?	Ja
<u>Anmerkung:teilweise</u>	
Gibt es Unterstände für schlechtes Wetter?	Ja
Gibt es einen Handlauf entlang des Weges?	Nein
Gibt es ein taktiles Leitsystem (z.B. Einkerbungen am Handlauf)?	Nein
Wird der Wanderweg regelmäßig gewartet? (z.B. umgestürzte Bäume, Schlaglöcher etc.)	Ja
Wenn es Verweilplätze gibt: gibt es unterfahrbare Tische in einer Höhe von ca. 75 cm?	Ja
Werden Wegebegrenzungen durch Materialwechsel gekennzeichnet (Orientierungshilfe für sehbehinderte Menschen)?	Nein
Ist der Weg mind. 100 cm breit?	Ja
Ist der Weg mind. 120 cm breit?	Ja
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Wenn es Treppen, Stufen, Schwellen gibt: sind diese kontrastreich gekennzeichnet?	Nein

Gibt es einen Trinkbrunnen entlang des Weges?	Ja
Gibt es eine Jausenstation entlang des Weges? (z.B. Gasthaus, Geschäft, etc.) <u>Anmerkung:</u> Grillmöglichkeit, Gasthaus Steinmühle 100m entfernt	Ja
Gibt es die Möglichkeit, Rucksack-Träger für Kinder auszuleihen? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist)	Nein

Stufen

Wenn es Handläufe gibt: sind die Handläufe durchgängig (ÖNorm B 1600: mind. auf einer Seite, im Treppenauge)? [Ex]	Ja
Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 3 Stufen	Nein
Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No] <u>Anmerkung:</u> 70cm	Ja
Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]	Ja
Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP]	Ja
Sind die Stufen geradläufig? [No]	Ja
Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Treppe einen Handlauf? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es treppauf einen Handlauf gibt) [No]	Nein
Sind bei max. fünf Stufen alle Stufen über die gesamte Stufenbreite an der Vorderkante farblich kontrastreich markiert? [No] <u>Anmerkung:</u> 3 Stufen	Nein
Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> bis 16cm	Ja
Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex]	Nein
Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm, Setzstufe 3 cm) [Ex]	Nein
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Treppe ca. 30 cm weitergeführt? (ÖNorm B 1610: 30 cm, ÖNorm B 1600: 40 cm) [No]	Nein
Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No]	Nein
Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No]	Nein

